

Procédure de mise à jour du firmware du DBM 620



Le téléphone doit être connecté à internet. Le Bluetooth du téléphone doit être activé.

- > Démarrer le module DBM 620 en appuyant 3 secondes sur le bouton translucide.
- > Lancer l'application SmartKap.



> Appuyer sur « Connecter un appareil ».







> Appuyer sur « Rechercher des appareils ».



 \succ Une fois l'appareil dans la liste de recherche, appuyer sur « i ».







> Appuyer sur « **RECHERCHER MISE A JOUR** ».



> Si une mise à jour est disponible, la fenêtre pop-up suivante s'ouvre, appuyer sur « OUI ».

+ Connexion à l'appareil :					
DBM620 3P 18.10.00010			~	i	
Mine					
Mise a	Jour				
Une mis Voulez- l'appare Version	se à jour e vous met il ? i : 1,02 (b7	est dis tre à je 736)	ponible. our		
4	ION		OUI		
Activer la	connexion a	utomati	que		
RE	CHERCHER	DES AP	PAREILS		
ANNUL	ER		CONNE	CTER	







La communication Bluetooth se lance, le bouton du module DBM620 devient bleu fixe et une indication de chargement s'affiche.





Lorsque le message « Mise à jour terminé » s'affiche, la mise à jour est terminée, redémarrer l'appareil avant utilisation.

